FICHE TECHNIQUE Miss Paillette

- BESOINS TECHNIQUES:
- -1 Sono complète sub+tête SYSTEME ACTIF 3 VOIES REQUIS (filtré): L-ACOUSTIC, ADAMSON, JOHN MEYER ADAPTE EN PUISSANCE AU LIEU
 - -1 SM 58
 - -1 SM 57
 - -2 DI (type BSS) (ACTIVE)
 - -2 (ou 1) Retours type Nexo, Ps15, ou Meyer ...
 - -alimentation secteur (sur scène 2PC 16A 220 VOLTS)
- REGIE SON FACADE:
 - Console numérique ou analogique 16/8
 - multipaire 16/8 minimum
- PERIPHERIQUES et INSERTS si console analogique
- Reverb: Type spx 990 ou pcm x2
- compression : 2 voies type drawmer, dbx
- EQ 31 bande x 5
- BACKLINE nous venons avec :
 - -1 Ampli guitare
 - -1 Ampli basse (facultatif si DI disponible sur place)
 - -1 boite à rythme et son ampli
 - -3 pieds de micros
- ■■CONTACT Tour et Management Nathalie Paillet 06 20 04 54 22
- ■■CONTACT technique Jeff Kellner 06 07 40 35 08

PATCH

1/ boite à rythme : di 2/ basse : di ou ampli 3/ guitare Jeff : sm57 4/ voix Jeff : sm58

5/ accordéon micros fournis : xlr

6/ voix Nathalie : micro fourni besoin d'une alimentation fantôme

(alimentation fournie au cas ou), sinon SM57 fourni.

Si il y a des retours : Aux 1 retour 1 : Nathalie Aux 2 retour 2 : Jeff

Sinon, un retour au milieu.